

BÖDEN


TEAM WORK

**Перечень
оборудования
и расходных
материалов**


www.boden-group.ru

Перечень услуг:


1. Глубокая чистка напольных покрытий (ПВХ, линолеум, мрамор, гранит, наливные полы)
2. Сухая чистка напольного покрытия (паркет, паркетная доска)
3. Нанесение защитного покрытия 2-3 слоя или пропитка напольного покрытия
4. Чистка коврового напольного покрытия методом шампунирования (только ковровые покрытия)
5. Защита коврового покрытия (средством ARENAS®-impregna)
6. Кристаллизация мрамора (средством Lithodur)
7. Восстановление ПВХ покрытий (новая технология KIEHL)




Уход за полами




Защита пола




Шлифовка и полировка мрамора




Кристаллизация мрамора




Шлифовка и полировка гранита



Шлифовка паркета



Шлифовка пола





Лакировка пола









Необходимое оборудование:






Наименование оборудования	Фото	Краткое описание
<p>Роторная машина BDS 43/180 C</p>		<p>Низкоскоростная однодисковая машина BDS 43/180 C (180 об/мин) с диаметром щетки 43 см</p>
<p>Всасывающее устройство, 43 см / 17" для роторной машины</p>		<p>Всасывающее устройство предотвращает распространение пыли при полировке или кристаллизации</p>
<p>Кольцевой отсос для роторной машины</p>		<p>Кольцевой отсос ограничивает распространение пыли при шлифовке, кристаллизации, полировке и химической чистке. Подходит к однодисковым уборочным машинам с диаметром 17"/43 см</p>
<p>Падодержатель 430 мм</p>		<p>Приводной диск для падов. Диаметр диска 430 мм, оснащен панелью с зацепками, быстродействующей муфтой и центрирующим замком</p>
<p>Приводной диск для наждачной бумаги</p>		<p>Держатель с центрирующим замком, для крепления наждачной бумаги (430 мм)</p>






<p>Утяжелитель, 10 кг</p>		<p>Утяжелитель весом 10 кг увеличивает давление прижима и улучшает эффективность при удалении защитного слоя, шлифовке, кристаллизации и т.п.</p>
<p>Дисковая щетка, средней жесткости, цвет красный, 430 мм</p>		<p>Дисковая щетка (средней жесткости, красная) диаметром 430 мм. Подходит для выполнения всех обычных уборочных работ, в т. ч. и на чувствительных напольных покрытиях. Щетина из полипропилена, толщина 0,6 мм, длина 41 мм</p>
<p>Щетка для шампунирования, среднемягкой жесткости, цвет бело-голубой, 430 мм</p>		<p>Щетка для обработки ковровых покрытий методом шампунирования (бело-голубая) диаметром 430 мм. Подходит для общей чистки ковров. Щетина из полипропилена, толщина 0,35 мм, длина 41 мм</p>
<p>Пад, среднежесткий, зеленый, 432 мм</p>		<p>Зеленый пад средней жесткости диаметром 432 мм. Подходит для общей чистки или уборки сильно загрязненных полов</p>
<p>Пад, среднемягкий, красный, 432 мм</p>		<p>Красный пад средней мягкости диаметром 432 мм. Подходит для уборки и химической чистки любых полов</p>
<p>Микроволоконный пад, белый, 410 мм</p>		<p>Белый пад очень мягкий диаметром 410 мм. Подходит для уборки и химической чистки любых полов</p>






<p>Высокоскоростной полировщик BDP 50/1500 C</p>		<p>Высокоскоростной полировщик BDP 50/1500 C. Защитный фартук предотвращает загрязнение поверхностей от мельчайшей пыли образующейся при полировке. Пыль утилизируется в фильтр-мешок благодаря интегрированной системе пылеудаления. Рабочая ширина 510 мм. Частота вращения щетки 1500 об/мин</p>
<p>Разбрызгивающее устройство</p>		<p>Для удобного нанесения аэрозольного чистящего средства</p>
<p>Пад, белый, 508 мм, мягкий</p>		<p>Для полировки напольных покрытий</p>
<p>Компактная однодисковая машина BD 17/5 C</p>		<p>Компактная однодисковая машина. Плавная регулировка оборотов от 0 до 350 об/мин позволяет осуществлять глубокую чистку, шампунирование ковров, полировку, кристаллизацию различных поверхностей, в том числе таких, как ступеньки и подоконники. Рабочая ширина 170 x 200 мм, рабочая ширина щеток 170 мм</p>
<p>Дисковые щетки, средней жесткости, красного цвета, 170 мм</p>		<p>Дисковая щетка, средней жесткости, красного цвета, 170 мм, для выполнения любых обычных задач уборки. Подходит также для чувствительных напольных покрытий</p>
<p>Щетка для чистки углов, средней жесткости, цвет красный, 170 мм</p>		<p>Щетка для чистки углов средней жесткости, красная, диаметр 170 мм</p>

<p>Приводной диск для падов, 170 мм</p>		<p>Приводной диск для падов. Диаметр диска 170 мм</p>
<p>Пад, среднежесткий, зеленый, 170 мм</p>		<p>Зеленый пад средней жесткости диаметром 170 мм. Подходит для общей чистки или уборки сильно загрязненных полов</p>
<p>Пад, среднемягкий, красный, 170 мм</p>		<p>Красный пад средней мягкости диаметром 170 мм. Подходит для уборки и химической чистки любых полов</p>
<p>Бак для чистой воды со штангой. Объем 5л</p>		<p>Бак для компактной однодисковой машины BD 17/5 C</p>
<p>Водопылесос NT 70/2 Me Classic</p>		<p>Рассчитан на сбор крупного мусора и жидкости. Объем мусоросборника 70 л</p>
<p>Экстрактор Puzzi 30/4</p>		<p>Профессиональный ковромоечный экстрактор Puzzi 30/4</p>

<p>Тепловая пушка AB 20 Ec</p>		<p>Сушилка AB 20 Ec создана для ускорения сушки текстильных поверхностей после влажной чистки. Расход воздуха 1200 м³/ч</p>
<p>Пылесос T 10/1 Adv</p>		<p>Профессиональный пылесос для сухой уборки T 10/1 Adv</p>
<p>Валковая машина для глубокой чистки BRS 40/1000 C</p>		<p>BRS 40/1000 C - объединяет преимущества однодисковой машины и машины с роликовой щеткой. Подходит для различных типов покрытий, особенно структурированных, и обеспечивает решение любых задач общей чистки, полировки, удаления защитных покрытий, кристаллизации и чистки текстильных напольных покрытий</p>
<p>Цилиндрическая щетка, жесткая, цвет зеленый, 400 мм</p>		<p>Цилиндрическая щетка, жесткая, зеленого цвета, с износостойким звездчатым поводком, длиной 400 мм. Рекомендуется для общей чистки или уборки сильно загрязненных полов. Подходит только для нечувствительных напольных покрытий. Щетина из полиамида с карбидом кремния, толщина 0,6 мм, длина 20 мм</p>
<p>Цилиндрическая щетка, средней жесткости, цвет красный, 400 мм</p>		<p>Цилиндрическая щетка, средней жесткости, красного цвета, длиной 400 мм. Подходит для выполнения любых обычных задач уборки, в том числе для чистки чувствительных напольных покрытий. Щетина из полипропилена, толщиной 0,4 мм, длиной 20 мм</p>

<p>Цилиндрическая щетка, мягкая, цвет черный, 400 мм</p>		<p>Цилиндрическая щетка, мягкая, черного цвета, длиной 400 мм. Подходит для выполнения любых обычных задач уборки, в том числе для чистки чувствительных напольных покрытий.</p>
<p>Тележка LZ Grey</p>		<p>Двухведерная уборочная тележка с отжимом и двумя ведрами 15 л</p>
<p>Ведро пластиковое 15 л</p>		<p>Ведро пластиковое, 15 л</p>
<p>Мерная кружка, 2-х литровая</p>		<p>Мерная кружка для приготовления рабочего раствора</p>
<p>Флакон распылитель</p>		<p>Флакон распылитель с мелкораспылительной насадкой</p>

<p>Моп для сухой и влажной уборки HQ – 40</p>		<p>Микроволоконный моп белого цвета</p>
<p>Флаундер Р – 40 с рукояткой</p>		<p>Пластиковый держатель мопа 40 см с алюминиевой рукояткой 140 см</p>
<p>Сгон пластиковый с рукояткой</p>		<p>Пластиковый сгон с резиновой вставкой и алюминиевой рукояткой 140 см</p>
<p>PadMaster</p>		<p>Держатель пада 117x254</p>
<p>Пад коричневый для PadMaster / 117x254 для ручной обработки поверхностей</p>		<p>Абразивный пад для глубокой чистки труднодоступных мест вручную</p>






<p>Litho-пад / 17 дюймов (43,2 см), для кристаллизации</p>		<p>Абразивный пад из мягкой абразивной стружки 43 см</p>
<p>Finish-пад / 9 мм, белый, 17 дюймов (43,2 см)</p>		<p>Белый пад 43 см для финишного сбора остатков защитных составов</p>
<p>Queen Bonnet / текстильный пад 17 дюймов (43,2 см)</p>		<p>Микроволоконный пад с абразивными акриловыми вставками для чистки ковровых покрытий d 43,2 см</p>
<p>Kiehl-Legno пад / 17 дюймов (43,2 см)</p>		<p>Абразивный пад для снятия старого защитного слоя с деревянных напольных покрытий</p>
<p>Multi-Disc пад / 17 дюймов (43,2 см)</p>		<p>Мягкий пад голубого цвета для полировки твердых напольных покрытий</p>


<p>Kiehl-Woodmaster паd / для шлифовки, Зернистость 60-80-100-120</p>		<p>Абразивный паd для шлифовки деревянных напольных покрытий</p>
<p>Мешки для мусора</p>		<p>Мешки для мусора 50 литров</p>
<p>Скотч малярный</p>		<p>Защитная лента для поверхностей</p>
<p>Резиновый коврик</p>		<p>Защитный коврик для подготовки оборудования</p>
<p>Перчатки</p>		<p>Перчатки защитные для рук</p>


Необходимая химия:






Наименование оборудования	Фото	Краткое описание
Corvett		Ср-во для глубокой чистки гранита, керамической плитки, керамогранита
Сорех		Универсальное ср-во для глубокой чистки
Li-Ex		Базовое ср-во для глубокой чистки
Veroclean		Эффективное экспресс ср-во для глубокой чистки
Thermodur		Базовый металлизированный лак-дисперсия с эффектом блеска

Thermodur-diamant		Металлизированный лак-дисперсия, высокотвердый
Thermohospital		Металлизированный лак-дисперсия для медицинских учреждений
Kiehl-Basic-Oil		Масло для защиты и пропитки камня (эффект мокрого камня)
Kiehl-PurOil		Водномасляная эмульсия для ухода за камнем
Impran		Средство для защиты и пропитки камня, содержит растворитель

<p>Impranet</p>		<p>Средство для защиты и пропитки камня, не содержит растворитель</p>
<p>Lithodur</p>		<p>Кристаллизатор мрамора</p>
<p>Prisma Steinprotektor</p>		<p>Ср-во для защиты мрамора, альтернатива кристаллизации</p>
<p>Kiehl-Eco-Refresher</p>		<p>Масляная плёнка на основе водномасляной эмульсии</p>
<p>Kiehl-Legnodur-Titan mit Kiehl-Durator</p>		<p>Лак для паркета двухкомпонентный</p>

<p>Kiehl-Legnodur-brillant</p>		<p>Лак для паркета блестящий</p>
<p>Kiehl-Legnodur-satina</p>		<p>Лак для паркета матовый</p>
<p>Kiehl-Parketta</p>		<p>Твёрдый воск для деревянных полов</p>
<p>Kiehl-Parketto-care</p>		<p>Защитное ср-во для паркета, блестящее</p>
<p>ARENAS®-impregna</p>		<p>Импрегнант для текстиля</p>

Carp-Extracta		Ср-во для экстракции и глубокой чистки ковров
Carp-Acryl		Шампунь с защитным эффектом для глубокой чистки ковров
Carpasol		Ср-во для глубокой чистки ковров
Carp-Deta		Универсальный пятновыводитель
Entschaumer		Пеногаситель

Ambital-eco-Konzentrat		Экологичное ср-во для мокрой уборки с уходом
Klaronet-Konzentrat		Ср-во для ухода с микрозащитой
Procur-Konzentrat		Ср-во для чистки и ухода со специальным защитным эффектом
Profekt-Konzentrat		Ср-во для чистки и ухода с эффектом блеска, ProMor
Profloor-Konzentrat		Ср-во для одноступенчатой мокрой уборки, ProMor

Брендируемая форма



Мобильное приложение

Просто в применении!

Professionelle Produktsysteme für perfekte Reinigung, Pflege und Hygiene

KIEHL

die saubere Lösung

4:20 PM

Языковые настройки

Deutsch English

Русский Фран

Категории

- Продукты
- Саллер
- Штруп-вода
- Рекомендации по уборке

Мобильность - это все!

Новое инновационное **KIEHL-приложение** даст всегда Вам правильные ответы на технические вопросы - быстро, в любом месте и в любое время суток.

www.kiehl-group.com www.proffline.ru

Контакты по проекту:



**Коротеев
Олег
Александрович**

Руководитель
проекта по
выполнению работ

**+7 (925) 092-81-87
koroteev@proffline.ru**



**Образцова
Юлия
Анатольевна**

Руководитель
проекта по
франшизе

**+7 (931) 539-12-28
obraztcova@proffline.ru**

BÖDEN

TEAM WORK

125438, Москва
Пакгаузное шоссе, дом 1
www.boden-group.ru
info@proffline.ru
8 800 333 00 96
звонок по России бесплатный